



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	1/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

강원관광대학교 CCTV 설치 운영 규정

제 1 조 (목적) 본 규정은 개인정보보호법, 개인정보보호법 시행령, 표준 개인정보 보호 지침, 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인에 의거 강원관광대학교 내에 있는 영상정보처리기기(이하 “CCTV” 라 한다.) 설치·운영과 화상정보의 보호 및 방법 및 화재예방, 시설안전 등 공공업무의 적정한 수행을 목적으로 한다.(개정 2017.02.22)

제 2 조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “CCTV” 라 함은 일정한 공간에 설치된 촬영기기로 수집한 화상정보를 폐쇄적인 유·무선 전송로를 통하여 전송함으로써 특정인만이 수신할 수 있는 통신장비 일체로서 폐쇄회로텔레비전을 말한다.
2. “화상정보” 라 함은 CCTV로 촬영된 영상에 의하여 당해 개인의 동일성여부를 확인할 수 있는 정보를 말한다.
3. “정보주체” 라 함은 화상정보에 의하여 식별되는 사람으로서, 당해 화상정보의 주체가 되는 자연인을 말한다.
4. “처리” 라 함은 CCTV에 의하여 수집되는 화상정보를 입력·저장·편집·삭제 및 재생 그밖에 이와 유사한 행위로서, 수집을 제외한 화상정보의 취급을 말한다.

제 3 조 (카메라 설치현황) 강원관광대학 내에 설치된 CCTV현황은 [별표1] , [별표2] , [별표3] 과 같다.(개정 2017.02.22)



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	2/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

제 4 조 (설치·운영책임관 지정) 강원관광대학교 내의 CCTV 설치·운영에 대한 시설 담당 부서 및 개인정보관리책임관, 분야별 책임관은 다음과 같다.(개정 2017.02.22)

1. CCTV 시설 담당부서

- 가. 청운학사(신·구관) CCTV : 교학처 기숙사 (033) 550-6123
- 나. 대학 CCTV : 행정지원처 관리과 (033) 550-6250

2. CCTV 시설책임관

- 가. CCTV 개인정보관리책임관 : 행정지원처장 (033)550-6110
- 나. 청운학사(신·구관) CCTV 분야별책임관 : 기숙사감 (033) 550-6123
- 다. 대학 CCTV 분야별책임관 : 행정지원처장 (033) 550-6110

3. CCTV 분야별책임관은 해당CCTV와 관련된 민원의 접수, 화상정보의 수집 및 삭제, 시설의 보호 등에 관한 업무를 관할한다.

4. CCTV 분야별책임관은 CCTV의 작동이 불량하거나 장애가 발생하였을 때는 기술지원 및 수리를 요청하여야 한다.

5. 분야별책임관은 화상정보의 접근권한을 실무담당자 및 지정된 최소한의 인원으로 제한하여 운영하며, 관리책임자는 다음과 같다.

- 가. 청운학사(신·구관) CCTV : 기숙사 사무행정담당
- 나. 대학 CCTV : 관리과 사무행정담당

제 5 조 (촬영범위 및 목적) CCTV 촬영범위 및 목적은 [별표4]와 같다.

(개정 2017.02.22)

제 6 조 (사전 의견수렴) 영상정보처리기기의 설치시는 공청회 또는 행정예고 등을 통해 대학구성원 및 이해관계인에 대한 의견수렴 절차를 거쳐야 한다. 다만 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인에 의하여 동일 목적 내 단순히 추가적으로 설치하는 경우에는 의견 수렴을 하지 않을 수 있다.(개정 2017.02.22)



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	3/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

제 7 조 (안내판의 설치 및 부착장소) CCTV를 설치한 경우에는 정보주체가 CCTV의 설치 현황 및 화상정보의 수집에 대하여 인식할 수 있도록 별지1호 서식을 참조하여 안내판을 설치하여야 한다.(개정 2017.02.22)

1. 안내판 규격 : 가로210mm, 세로 297mm
2. 부착장소

- 가. 청운학사 CCTV : 청운학사(신·구관) 출입현관 기둥 또는 벽면
- 나. 대학 경비실 CCTV : 경비실 외벽
- 다. 대학 강의동 CCTV : 각 강의동 출입 현관 기둥 또는 벽면

제 8 조 (정보주체의 권리행사) 정보주체는 강원관광대학교에 대하여 화상정보의 존재확인 및 열람·삭제를 요청할 수 있다.(개정 2016.12.19)

제 9 조 (촬영시간) 촬영시간은 24시간 연속 촬영/녹화를 기본으로 한다. (단, 장비 고장 등의 부득이한 사정의 경우 촬영시간을 조정할 수 있다.)

제 10 조 (화상정보의 보관) 화상정보는 보안이 유지될 수 있는 공간 내의 전자기록장치에 저장 및 보관하며 180일을 기준으로 자동 녹화 삭제한다.(개정 2017.02.22., 2018.11.15)

1. 보관장소

- 가. 청운학사(신·구관) CCTV : 청운학사 경비실
- 나. 대학 CCTV : 행정지원처 CCTV 운영실

2. 다른 법령에 따라 파기하지 아니하고 보존해야 하는 영상정보는 다른 영상정보와 분리하여 저장·관리한다.

제 11 조 (열람 및 출입통제) 화상정보 녹화장소의 출입 및 녹화기기 작동은 분야별책임



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	4/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

관 및 그 실무담당자로 하며 출입제한이 곤란한 경우 시건장치를 하고 접근권한이 부여된 자 이외의 출입을 엄격히 통제하여야 한다.(개정 2017.02.22)

제 12 조 (화상정보의 열람) 화상정보의 열람을 원할 경우 화상정보열람청구서(별지2호 서식) 및 입출력자료관리대장(별지제3호서식) 서식에 따라 작성한 서식에 의하여 제출하고 승인을 득한 후 열람할 수 있다.(다만, 공익성의 저해 또는 제공으로 인해 타인에게 중대한 피해를 줄 수 있는 경우에는 제한할 수 있다.)

1. 개인정보관리책임관은 화상정보 열람 등 민원이 접수되는 즉시 총장에게 그 사실을 보고해야 한다.(개정 2017.02.22)

2. 총장은 접수된 민원을 “표준 개인정보 보호지침”에 따라 처리하여야 한다.

(개정 2017.02.22)

3. 화상정보를 정보주체에게 열람한 경우에는 화상정보열람 관리대장(별지 제4호서식)에 기록·관리한다.

제 13 조 (CCTV 장비의 유지보수)

1. CCTV 장비의 유지보수는 작동상태를 별지5호 서식에 의하여 월 2회 이상 점검 기록하고 점검기록부는 1년간 보존 후 폐기한다.(다만 월 2회로 점검하는 경우 매월 1일과 15일자에 점검하며, 공휴일인 경우 익일에 점검한다)

2. 장비의 정비 및 백업을 위하여 대학 내 다른 장소의 제한구역에서 정비 또는 백업을 할 수 있으며, 수리를 위한 장비 이송 시에는 백업 후 저장된 내용을 삭제하여 이송 처리한다.(개정 2011.02.07)

제 14 조 (화상정보의 수집 및 처리의 제한)

1. CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 그 설치목적을 넘어 카메라를 임의



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	5/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

로 조작하거나 녹음기능을 사용하여서는 아니 된다.

2. CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 그 설치목적과 관계없는 화상정보를 수집하기 위하여 회전 및 확대(Zoom-in)기능을 사용하여서는 아니 된다.

3. 정보주체의 화상정보는 CCTV의 설치 목적 외의 용도로 활용되거나 접근 권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람 제공되어서는 아니 된다. 단, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

가. 정보주체의 동의가 있는 경우

나. 정보주체에게 열람·제공되는 경우

다. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

라. 신문·방송을 통한 언론보도의 목적을 위하여 필요한 때로서 특정개인을 알아볼 수 없는 형태로 제공하는 경우

마. 정보주체의 권익이 침해될 수 있는 위험이 명백하고 현존하는 때로서 정보주체의 동의를 얻지 못할 급박한 사유가 존재하는 경우

바. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지에 필요한 경우

사. 법원의 재판업무수행을 위하여 필요한 경우

(개정 2011.02.07)

제 15 조 (화상정보의 이용 및 제공)

1. 화상정보를 이용하거나 제공받고자 하는 기관은 이용목적 및 이용하고자 하는 처리정보의 범위를 명시하여 문서로 요청하여야 한다.

2. 총장은 제1호에 따라 처리정보의 이용 또는 제공을 요청한 기관에 처리정보를 이용하게 하거나 제공하는 경우에는 대학 시설관리위원회 심의를 거쳐 다음 각 목의 사항을 화상정보 이용·제공 사항을 회의록에 기록하고 보관하여야 한다.

가. 개인정보파일의 명칭

나. 이용하거나 제공받는 기관의 명칭

다. 이용 또는 제공의 목적



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	6/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

- 라. 법령상 이용 또는 제공근거가 있는 경우에는 그 근거
 - 마. 이용 또는 제공을 요청하는 정보의 항목
 - 바. 이용 또는 제공의 주기
 - 사. 이용 또는 제공의 형태
 - 아. 이용 또는 제공의 기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간
- (개정 2011.02.07)

제 16 조 (비밀유지의무) 화상정보를 처리하거나 처리하였던 자는 직무상 알게 된 화상 정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

(개정 2011.02.07)

제 17 조 (교육의 지원) 개인정보보호책임관은 화상정보에 대하여 접근권한을 부여 받은 자로 하여금 정보주체의 개인정보보호를 위한 교육을 이수 할 수 있도록 지원하여야 한다.(개정 2011.02.07)

제 18 조 (홈페이지 등 공개) 총장은 이 규정 및 영상정보처리기기 운영·방침을 수립하고, 대학 홈페이지에 게재하여 정보주체에게 공개한다.(개정 2017.02.22)

제 19조 (시설관리위원회 구성·운영) CCTV 통합관리를 위해 시설관리위원회를 구성하며, 시설관리위원회는 제4조의 CCTV 개인정보관리책임관을 위원장으로 하고, 대학 주요보직 부서장, 통합·관리되는 CCTV를 설치·운영하는 부서의 장, 총장이 추천하는 2인등 7인의 위원으로 구성 한다.(개정 2011.02.07)



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	7/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

제 20 조 (관리의 위탁) 총장은 표준 개인정보 보호지침에 따라 CCTV의 설치 및 관리에 관한 사무를 위탁하여 처리할 수 있으며 이 경우 세부시행내용은 별도로 정한다.(개정 2017.02.22)

제 21 조 (위탁업자) 관리를 위탁받은 임대자는 재 위탁을 할 수 없으며, 기기를 설치 관리함에 있어 파일에 저장된 개인정보를 임의 복사·분실·도난·노출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하여야 한다.(개정 2011.02.07)

부 칙

제 1 조 (준용) 강원관광대학교 CCTV 설치 운영 규정에 명기되지 않은 사항은 『개인정보 보호를 위한 공공기관의 CCTV 설치 운영 지침』을 준용한다.(개정 2016.12.19)

제 2 조 (경과조치) 동법 제6조에도 불구하고 이 규정 제정 이전에 강원관광대학교 내에 설치되어 있는 CCTV는 이 규정에 의하여 설치된 것으로 본다.(개정 2016.12.19)

제 3 조 (시행일) 본 규정은 2008년 11월 13일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 본 규정은 2011년 02월 07일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 본 규정은 2016년 12월 19일부터 시행한다.



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	8/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

부 칙

제 1 조 (준용) 강원관광대학교 CCTV 설치 운영 규정에 명기되지 않은 사항은 『표준 개인정보 보호지침 및 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인』을 준용한다.

제 2 조 (경과조치) 동법 제6조에 의하여 동일 목적 내 단순히 추가적으로 설치하는 CCTV는 의견 수렴을 하지 않을 수 있다.

제 3 조 (시행일) 본 규정은 2017년 2월 22일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 본 규정은 2018년 11월 15일부터 시행한다.




CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	9/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

[별지 1호 서식] (개정 2017.02.22)

CCTV 설치 안내판(예시)

(가로 210mm × 세로 297mm)



	<h1>CCTV 설치 운영 규정</h1>	규정번호	KTC-C-17	13/16
		제정일자	2008.11.13	
		개정일자	2018.11.15	
		관리부서	행정지원처	

[별지 제5호 서식] (개정 2017.02.22)

화상정보기록 기능 점검표

월 2회 점검 실시(1일, 15일)

년 월 일(요일) 날씨 :

- 화상정보기록
보관장소
- 대학 관리과
 - 청운학사(신관) 경비실
 - 청운학사(구관) 경비실

결 재	담 당	계 장	운영책임관 (분야별책임관)

점검 항목	점검 결과	조치 사항	비고
DVR시스템 초기 작동 상태			
DVR시스템 (영상화면) 정상 작동 여부			
기본설정의 변동 및 임의 조작 여부			
DVR장비의 외관 상태			
케이블 연결 상태			
모니터, 카메라 동작 상태			
녹화 상태 확인			
날짜 및 시간 정상 여부			
ID 및 패스워드 정상 여부			
기타 기계적 상태			

※ 기재요령 : 양호, 보통, 불량



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	14/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

[별표 1] (개정 2017.02.22, 2018.11.15)

설치 위치	대학 CCTV																			
	경비좌면 실측	경비중앙 실측	경비우면 실측	응비좌현 관측	응비중앙 현관	응비우현 관측	응비3층 우복도	응비구 다	지성 현관	지성 1층 중앙 복도	지성 우현 관	지성 좌현 관	지성 1층 취지 센터	지성 2층 복도	지성 3층 성사 단	지성 3층 우복 도	산학 현관	관광 현관	관광 2층 중앙	계
설치 대수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	21

[별표 2] (개정 2017.02.22)

설치 위치	청운학사(신관) CCTV													
	기숙사 정면	기숙사 좌면	기숙사 우면	기숙사 후면	1층 로비	1층 복도	2층 로비	2층 복도	3층 로비	3층 복도	4층 로비	4층 복도	지하 단구	계
설치 대수	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	20

[별표 3] (신설 2017.02.22)

설치 위치	청운학사(구관) CCTV													
	기숙사 정면	기숙사 현관	정자 면 후면	지하 계 실	남자 1층	여자 1층	남자 2층	여자 2층	여자 3층	여자 사 정면	여자 사 후면	남자 사 정면	남자 사 후면	계
설치 대수	1	2	2	1	2	2	2	2	4	1	1	1	1	22



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	15/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

[별표 4]

1. 대학(개정 2017.02.22., 2018.11.15)

1) 경비실 및 각 강의동 CCTV (방법 및 화재예방, 시설안전관리를 21대)

번호	설치장소	촬영범위	촬영목적	대수	비고
1	경비실 좌측	경비실앞 좌측 전방 10M	시설안전관리	1	
2	경비실 중앙	경비실앞 중앙 전방 10M	시설안전관리	1	
3	경비실 우측	경비실앞 우측 전방 10M	시설안전관리	1	
4	응비관 좌측 현관	응비관 좌측 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
5	응비관 중앙 현관	응비관 중앙 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
6	응비관 우측 현관	응비관 우측 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
7	응비관 3층 우측복도	3층 복도 정면 5M	시설안전관리	1	
8	응비관 구름다리	응비관 구름다리 전방 5M	시설안전관리	1	
9	지성관 좌측 현관	지성관 좌측 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
10	지성관 중앙 현관	지성관 중앙 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
11	지성관 우측 현관	지성관 우측 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
12	지성관 1층 중앙 복도	지성관 1층 좌측 복도 전방 5M	시설안전관리	1	
13	지성관 1층 중앙 복도	지성관 1층 우측 복도 전방 5M	시설안전관리	1	
14	지성관 1층 취업지원센터	1층 취업센터내 전방 5M	시설안전관리	1	
15	지성관 2층 중앙 복도	지성관 2층 좌측 복도 전방 5M	시설안전관리	1	
16	지성관 2층 중앙 복도	지성관 2층 우측 복도 전방 5M	시설안전관리	1	
17	지성관 3층 특성화사업단	3층 특성화사업단내 전방 5M	시설안전관리	1	
18	지성관 3층 우측 복도	3층 우측 복도 전방 5M	시설안전관리	1	
19	산학관 중앙 현관	산학관 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
20	관광관 중앙 현관	관광관 현관 전방 5M	시설안전관리	1	
21	관광관 2층 중앙 복도	2층 중앙 복도 전방 5M	시설안전관리	1	



CCTV 설치 운영 규정

규정번호	KTC-C-17	16/16
제정일자	2008.11.13	
개정일자	2018.11.15	
관리부서	행정지원처	

2. 청운학사(개정 2017.02.22)

1) 청운학사(신관) CCTV (방법 및 화재예방, 시설안전관리용 20대)

번호	설치장소	촬영범위	촬영목적	대수	비고
1	정면	정면 좌·우측 10M	시설안전관리	2	
2	좌측면	좌측 정면 10M	시설안전관리	1	
3	우측면	우측 정면 5M, 후면 5M	시설안전관리	2	
4	후면	후면 정면 10M	시설안전관리	1	
5	1층 로비	정·후면 5M	시설안전관리	2	
6	1층 복도	1층 좌측 정·후면 20M	시설안전관리	2	
7	2층 로비	정·후면 5M	시설안전관리	1	
8	2층 복도	2층 좌측 정·후면 20M	시설안전관리	2	
9	3층 로비	정·후면 5M	시설안전관리	1	
10	3층 복도	3층 좌측 정·후면 20M	시설안전관리	2	
11	4층 로비	전·후방 5M	시설안전관리	1	
12	4층 복도	4층 좌측 전·후방 5M	시설안전관리	2	
13	지하계단 입구	지하계단 정면 5M	시설안전관리	1	

2) 청운학사(구관) CCTV (방법 및 화재예방, 시설안전관리용 22대)

번호	설치장소	촬영범위	촬영목적	대수	비고
1	정면	현관 출입문앞 전방 10M	시설안전관리	1	
2	1층 현관	1층 현관 전·후방 5M	시설안전관리	2	
3	정자 정·후면	남자1층 정자 전·후방 5M	시설안전관리	2	
4	지하식당	지하식당 내부 5M	시설안전관리	1	
5	남자1층 복도	남자1층 복도 정·후면 20M	시설안전관리	2	
6	여자1층 복도	남자1층 복도 정·후면 20M	시설안전관리	2	
7	남자2층 복도	남자2층 복도 정·후면 20M	시설안전관리	2	
8	여자2층 복도	여자1층 복도 정·후면 20M	시설안전관리	2	
9	여자3층 1 복도	여자3층 1 복도 정·후면 20M	시설안전관리	2	
10	여자3층 2 복도	여자3층 2 복도 정·후면 20M	시설안전관리	2	
11	남자1층 정·후면	남자1층 전·후방 5M	시설안전관리	2	
12	여자2층 정·후면	여자1층 전·후방 5M	시설안전관리	2	